## **Recueil d'expectoration**

## Objectif:

L'examen cyto-bactériologique de l'expectoration ou crachat permet l'identification de microorganismes responsables d'infections bronchiques et pulmonaires, d'infections à mycobactéries et d'infections chez les patients atteints de mucoviscidose.

## Comment réaliser le prélèvement :

- Sur l'étiquette fournie par le laboratoire, identifiez le pot de recueil stérile avec vos nom, prénom et date de naissance.
- Réalisez le prélèvement le matin, au réveil, à jeun.
- Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement.
- A défaut, signalez au laboratoire la prise éventuelle d'un antibiotique.
- Précisez le nom du médicament, la posologie et la date du début du
- traitement.
- Le recueil doit se faire de préférence après rinçage bucco-dentaire à l'eau.
- Recueillez directement le crachat dans le pot de recueil stérile après un effort de toux, aidé si nécessaire d'une kinésithérapie.
- Assurez-vous d'avoir bien fermé le pot de recueil.
- Notez la date et l'heure du recueil sur le pot de recueil.
- L'expectoration doit provenir des bronches.

Le recueil ne doit pas être dilué par la salive (si possible).

## **Conservation et transport :**

Le pot de recueil doit être acheminé au laboratoire, dans un sac propre, en moins de 2heures pour éviter la prolifération des bactéries de la flore commensale aux dépens de l'agent pathogène recherché.

En attendant conservez-le à température ambiante.